

ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๑๗๑๗๒๕

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพสำหรับน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๓๘๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม) เสร็จแล้ว โดยมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

๑. ข้อตรวจพบที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

๑.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป ต้องมีการสำรวจจำนวนประชาชนและครัวเรือนที่มีปัญหาและความต้องการได้รับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค – บริโภคที่แท้จริง ไม่ใช่การนำข้อมูลของประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่นั้น ๆ ทั้งหมดมากำหนดเป็นเป้าหมายของโครงการ และการกำหนดเป้าหมายประชาชน ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ควรสัมพันธ์กับแบบรูปรายการที่กำหนดของโครงการนั้น ๆ ต่อการใช้ประโยชน์ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป และให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

๑.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการการใช้น้ำที่ชัดเจน เพื่อให้มีการวางกฎกติกาการจัดสรรการใช้น้ำ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำ และให้ดำเนินการแจ้งสิทธิและวิธีการเข้าถึงการขอใช้น้ำ เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขอใช้น้ำที่ถูกต้อง

๑.๓ ข้อเสนอแนะที่ ๓

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต ในขั้นตอนการสำรวจการวางแนวท่อให้มีการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศเพื่อดูพื้นที่การไหลความลาดชันและทางน้ำ หรือแก้ไขจุดกระจายน้ำในพื้นที่ที่มีความสูงชัน เพื่อออกแบบการวางแนวท่อที่เหมาะสมในการกระจายน้ำ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้สามารถกระจายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ และการนำแบบรูปรายการมาใช้ดำเนินการโครงการ ให้พิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมจำเป็นกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ ข้อมูลความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์อุปกรณ์และระบบงานต่าง ๆ ของโครงการ

/๑.๔ ข้อเสนอแนะ...

๑.๔ ข้อเสนอแนะที่ ๔

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการตามที่ได้กำหนดไว้

๒. ข้อตรวจพบที่ ๒ การดำเนินงานโครงการที่มีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า

๒.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแนบ การพิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมจำเป็นกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ รวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ ระบบงานต่าง ๆ และการเลือกใช้สินค้าจากบัญชีนวัตกรรม ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าสินค้าถูกใช้ไปเป็นตามคุณลักษณะหรือไม่ ตรงกับความต้องการหรือไม่นวัตกรรมนั้นสามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้จริงหรือไม่ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าต่อราคาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ระยะยาวกับราคากลางที่กำหนดในบัญชีนวัตกรรมกับราคากลางสินค้าอื่น และความพร้อมในการประยุกต์ใช้ของบุคลากรหรือระบบงานเดิมของหน่วยงานว่าพร้อมรองรับการใช้งานนวัตกรรมนั้นหรือไม่

๒.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งระบบติดตามการทำงานเครื่องสูบน้ำระยะไกลสื่อสารด้วยระบบ IoT ให้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินโครงการ และมีการประสานกับผู้รับจ้างเพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของโครงการที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ให้จัดเก็บ ตรวจสอบ และรายงานผลข้อมูลปริมาณน้ำอย่างถูกต้องครบถ้วน และต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหามาตรวัดน้ำที่มีความคลาดเคลื่อน ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ควบคุมระบบในระยะไกล เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อตรวจพบที่ ๓ การดำเนินงานโครงการที่มีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ ไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานและระยะเวลาตามสัญญา

๓.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการหรือติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการใช้จ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในกรณีที่มีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคต

๓.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

/เพื่อให้...

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และพิจารณาดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ งามธุระ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐๕ ๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th



ที่ มส ๐๐๒๓.๓/ว ๗๗๖๕

ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพสำหรับน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๓๘๓
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม) เสร็จแล้ว โดยมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

๑. ข้อตรวจพบที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

๑.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป ต้องมีการสำรวจจำนวนประชาชนและครัวเรือนที่มีปัญหาและความต้องการได้รับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค – บริโภคที่แท้จริง ไม่ใช่การนำข้อมูลของประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่นั้น ๆ ทั้งหมดมากำหนดเป็นเป้าหมายของโครงการ และการกำหนดเป้าหมายประชาชน ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ควรสัมพันธ์กับแบบรูปรายการที่กำหนดของโครงการนั้น ๆ ต่อการใช้ประโยชน์ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป และให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

๑.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการการใช้น้ำที่ชัดเจน เพื่อให้มีการวางกฎกติกาการจัดสรรการใช้น้ำ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำ และให้ดำเนินการแจ้งสิทธิและวิธีการเข้าถึงการขอใช้น้ำ เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขอใช้น้ำที่ถูกต้อง

๑.๓ ข้อเสนอแนะที่ ๓

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต ในขั้นตอนการสำรวจการวางแนวท่อให้มีการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศเพื่อดูพื้นที่การไหลความลาดชันและทางน้ำ หรือแก้ไขจุดกระจายน้ำในพื้นที่ที่มีความสูงชัน เพื่อออกแบบการวางแนวท่อที่เหมาะสมในการกระจายน้ำ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้สามารถกระจายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ และการนำแบบรูปรายการมาใช้ดำเนินการโครงการ ให้พิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมจำเป็นกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ ข้อมูลความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์อุปกรณ์และระบบงานต่าง ๆ ของโครงการ

/๑.๔ ข้อเสนอแนะ...

๑.๔ ข้อเสนอแนะที่ ๔

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการตามที่ได้กำหนดไว้

๒. ข้อตรวจพบที่ ๒ การดำเนินงานโครงการที่มีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า

๒.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแนบ การพิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมจำเป็นกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ รวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ ระบบงานต่าง ๆ และการเลือกใช้สินค้าจากบัญชีนวัตกรรม ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าสินค้าถูกใช้ไปเป็นตามคุณลักษณะหรือไม่ ตรงกับความต้องการหรือไม่นวัตกรรมนั้นสามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้จริงหรือไม่ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าต่อราคาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ระยะยาวกับราคากลางที่กำหนดในบัญชีนวัตกรรมกับราคากลางสินค้าอื่น และความพร้อมในการประยุกต์ใช้ของบุคลากรหรือระบบงานเดิมของหน่วยงานว่าพร้อมรองรับการใช้งานนวัตกรรมนั้นหรือไม่

๒.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งระบบติดตามการทำงานเครื่องสูบน้ำระยะไกลสื่อสารด้วยระบบ IoT ให้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินโครงการ และมีการประสานกับผู้รับจ้างเพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของโครงการที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ให้จัดเก็บ ตรวจสอบ และรายงานผลข้อมูลปริมาณน้ำอย่างถูกต้องครบถ้วน และต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหามาตรวัดน้ำที่มีความคลาดเคลื่อน ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ควบคุมระบบในระยะไกล เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อตรวจพบที่ ๓ การดำเนินงานโครงการที่มีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ ไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานและระยะเวลาตามสัญญา

๓.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการหรือติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการใช้จ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในกรณีที่มีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคต

๓.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

/เพื่อให้...

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนพิจารณาดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ งามธุระ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐๕ ๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๓๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ 8204
วัน/เดือน/ปี ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา 10.40

กง.สส.
เลขที่รับ ๑๖๘๗
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๙
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๓๘๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพสำหรับน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ว่า ได้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม) เสร็จแล้ว โดยมีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

๑. ข้อตรวจพบที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด

๑.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในโอกาสต่อไป ต้องมีการสำรวจจำนวนประชาชนและครัวเรือนที่มีปัญหาและความต้องการได้รับแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค – บริโภคที่แท้จริง ไม่ใช่การนำข้อมูลของประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่นั้น ๆ ทั้งหมดมากำหนดเป็นเป้าหมายของโครงการ และการกำหนดเป้าหมายประชาชน ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ควรสัมพันธ์กับแบบรูปรายการที่กำหนดของโครงการนั้น ๆ ต่อการใช้ประโยชน์ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป และให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่

๑.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการการใช้น้ำที่ชัดเจน เพื่อให้มีการวางกฎกติกาการจัดสรรการใช้น้ำ ป้องกันความขัดแย้งระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำ และให้ดำเนินการแจ้งสิทธิและวิธีการเข้าถึงการขอใช้น้ำ เพื่อให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการขอใช้น้ำที่ถูกต้อง

๑.๓ ข้อเสนอแนะที่ ๓

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกันในอนาคต ในขั้นตอนการสำรวจการวางแนวท่อให้มีการตรวจสอบแผนที่ภูมิประเทศเพื่อดูพื้นที่การไหล ความลาดชันและทางน้ำ หรือแก้ไขจุดกระจายน้ำในพื้นที่ที่มีความสูงชัน เพื่อออกแบบการวางแนวท่อที่เหมาะสมในการกระจายน้ำ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของประชาชน เพื่อให้สามารถกระจายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ และการนำแบบรูปรายการมาใช้ดำเนินการโครงการ ให้พิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมจำเป็นกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ ข้อมูลความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์อุปกรณ์และระบบงานต่าง ๆ ของโครงการ

/๑.๔ ข้อเสนอแนะที่ ๔ ...

๑.๔ ข้อเสนอแนะที่ ๔

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและกำกับติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการตามที่ได้กำหนดไว้

๒. ข้อตรวจพบที่ ๒ การดำเนินงานโครงการที่มีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า

๒.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแนบ การพิจารณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมจำเป็นกับสภาพพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ รวมทั้งความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ ระบบงานต่าง ๆ และการเลือกใช้สินค้าจากบัญชีนวัตกรรม ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าสินค้าถูกใช้ไปเป็นตามคุณลักษณะหรือไม่ ตรงกับความต้องการหรือไม่นวัตกรรมนั้นสามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานได้จริงหรือไม่ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าต่อราคาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ระยะยาวกับราคากลางที่กำหนดในบัญชีนวัตกรรมกับราคากลางสินค้าอื่น และความพร้อมในการประยุกต์ใช้ของบุคลากรหรือระบบงานเดิมของหน่วยงานว่าพร้อมรองรับการใช้งานนวัตกรรมนั้นหรือไม่

๒.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งระบบติดตามการทำงานเครื่องสูบน้ำระยะไกลสื่อสารด้วยระบบ IoT ให้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินโครงการ และมีการประสานกับผู้รับจ้างเพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของโครงการที่เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ให้จัดเก็บ ตรวจสอบ และรายงานผลข้อมูลปริมาณน้ำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหามาตรวัดน้ำที่มีความคลาดเคลื่อน ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ควบคุมระบบในระยะไกล เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. ข้อตรวจพบที่ ๓ การดำเนินงานโครงการที่มีการใช้ท่อจากบัญชีนวัตกรรมไทย ฯ ไม่มีประสิทธิภาพล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานและระยะเวลาตามสัญญา

๓.๑ ข้อเสนอแนะที่ ๑

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินโครงการหรือติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการใช้จ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา และให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในกรณีที่มีการดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันในอนาคต

๓.๒ ข้อเสนอแนะที่ ๒

แจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

/กรมส่งเสริม ...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะ ปิจนำ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนารายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบัญชีนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ไทย ประเภทท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงจากวัสดุหมุนเวียนปรับปรุง
คุณภาพน้ำดื่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายงานภาพรวม) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

จำนวน 115 หน้า